Прошито и пронумеровано
16 листов

Экз. № 1

ПАСПОРТ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Срок действия паспорта
до "____" _____ 20____ г

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ДХШ № 1

(руководитель юридического лица, являющийся правообладателем объекта)

_____ М. В. Кожухова
(подпись) (ф.и.о.)

"26" сентября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник
УФСБ России по Новосибирской области

(представитель территориального органа безопасности или уполномоченное им лицо)

_____ С. Н. Сизов
(подпись) (ф.и.о.)

"____" _____ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника ФГКУ «УВО ВНГ России
по Новосибирской области»

(представитель территориального органа Росгвардии или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

полковник полиции

_____ И. А. Турунтаев
(подпись) (ф.и.о.)

"28" _____ 2025 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСК
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1»
(наименование объекта (территории)

город Новосибирск
(наименование населенного пункта)

2025 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, ДКСиМП мэрии г. Новосибирска

(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская художественная школа № 1»,
Россия, 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, № 38/1,
тел./факс 221-96-19
dhsh_1@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории)

Россия, 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, № 38/1,
тел./факс 221-96-19
dhsh_1@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

,
ОКВЭД 85.41.2 – образование в области культуры

(основной вид деятельности)

II (вторая)

(категория объекта (территории)

$S_{общая}$ = 1291,40 м^2, Р = 125 м.п.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права
№ 390659 серия 54 АЕ,
выдано 24.03.2014

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

директор - Кожухова Марина Викторовна,
служебный телефон – 8 (383) 221-96-19, 8 (383) 221-77-21,
мобильный телефон – 8 (983) 122-88-08,
dhsh_1@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

директор - Кожухова Марина Викторовна,
служебный телефон – 8 (383) 221-96-19, 8 (383) 221-77-21,
мобильный телефон – 8 (983) 122-88-08,
dhsh_1@mail.ru

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Должность начальника службы охраны объекта (территории) штатным расписанием учреждения **не предусмотрена.**

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) - с 09:00 до 20:00, 6 дней в неделю. Обед с 13:00 до 14:00 Выходной – воскресенье.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников - 35

(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня - 50

(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни - 1 – (сторож)

(человек)

5. Сведения об арендаторах - арендаторы отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)

0	0	0

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
	отсутствует	0

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1	Электрощитовая	0
3	Вентиляционный узел	0

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей

взрыв, поджог, захват заложников, наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения), угроза по телефону, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

площадь возможной зоны разрушения (поражения) - 1291,40 м^2

Максимальное количество пострадавших - 65 человек

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 65
(человек)

VI. Категорирование объекта (территории)

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории)	0
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	1291,40 м^2
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	К категории по гражданской обороне не отнесен
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	К категории по степени потенциальной опасности обороне не отнесен

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны:

Охрана объекта с использованием технических средств охраны (при необходимости – выезд группы быстрого реагирования). Договор с Железнодорожным ОВО по г. Новосибирску – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны:

экипаж группы быстрого реагирования состоит из 2-х человек

(человек)

в) количество постов охраны: всего – 1 (днем администратор, ночью сторож), в том числе

круглосуточных - 1 (днем администратор, ночью сторож).

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие	-	не предусмотрено
(тип, количество)		
б) защитные средства	-	ГДЗК
(тип, количество)		
в) специальные средства	-	не предусмотрено
(тип, количество)		
г) служебные собаки	-	не предусмотрено
(сколько, какой породы)		

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами	-	не предусмотрено
б) между постами и диспетчерским пунктом охраны	-	не предусмотрено
в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами	-	Стационарный телефон, мобильная связь, КТС (кнопка экстренного вызова группы быстрого реагирования). Договор с Железнодорожным ОВО по г. Новосибирску – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи	не предусмотрено

(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения	-	• Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) о пожаре. • Оборудование системы передачи извещений, подключенное на пульт централизованного наблюдения ПСЧ (ОС ПАК «Стрелец-Мониторинг»)

(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)	-	не предусмотрено

(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты	-	не предусмотрено

(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели	-	не предусмотрено

(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны	-	3 камеры уличных, 5 камер внутренних

(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения	-	дежурное освещение внутреннее и внешнее.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)	-	- для транспортных средств не предусмотрено; - для прохода людей – один центральный вход. Контроль осуществляется персоналом объекта (администратор, сторож).

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)	-	Всего – 3 выхода. 1 - основной и 2 – запасных. Выезд (въезд) транспортных средств не предусмотрен.

в) электронная система пропуска	-	не предусмотрено

(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)	-	0 чел. 0% (не предусмотрено)

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности	-	Акт первичного обследования

(реквизиты дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения	-	не предусмотрено

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре	-	• Система пожарной сигнализации (СПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) о пожаре. • Оборудование системы передачи извещений, подключенное на пульт централизованного наблюдения ПСЧ (ОС ПАК «Стрелец-Мониторинг»)

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей	-	Газодымозащитный комплект (ГДЗК).

(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

Объект не соответствует требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 г. № 176.

В соответствии с п. 26 «Требований» обеспечить охрану объекта сотрудниками (работниками) частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации), в том числе посредством реагирования на сообщения, поступающие с технических средств охраны, установленных на таких объектах в срок до 19 июня 2027 года.

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Режимно-секретный орган на объекте не предусмотрен.
Работа со сведениями, составляющими государственную тайну, не ведется.
Локальные зоны безопасности на объекте отсутствуют.

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "28" августа 2025 г.

Председатель комиссии _____ М. В. Кожухова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Подписи лиц, проводивших обследование и категорирование:

Директор МБУДО ДХШ № 1	(подпись)	М. В. Кожухова
Заведующая хозяйством МБУДО ДХШ № 1	(подпись)	С. В. Тарасенко
Ведущий инженер МКУ «Технадзор ДКСиМП»	(подпись)	А. В. Ратов
Начальник ПЦО Железнодорожного ОВО по г. Новосибирску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области», лейтенант полиции	(подпись)	А. С. Меркулов
Представитель администрации Центрального округа города Новосибирска	(подпись)	А. С. Мурашкин
Сотрудник УФСБ России по Новосибирской области	(подпись)	А. С. Крипиневич

Актуализирован "1" ноября 2025 г.

Причина актуализации Добавлено „Приложение №4"
вед. инж. МКУ „Технадзор ДКСиМП" _____ А.В. Ратов
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Приложение 3.

Для служебного пользования

Экз.____

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская художественная школа № 1» (МБУДО ДХШ № 1).

г. Новосибирск
25.06.2025

Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории)

Состав комиссии:

1. Директор МБУДО ДХШ № 1 - Кожухова Марина Викторовна, председатель комиссии;
2. Заведующий хозяйством МБУДО ДХШ № 1 – Тарасенко Светлана Викторовна, член комиссии;
3. Ведущий инженер МКУ «Технадзор ДКСиМП» - Ратов Андрей Валериевич, член комиссии;
4. Представитель территориального органа Росгвардии, начальник ПЦО Железнодорожного ОВО по городу Новосибирску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» лейтенант полиции - Меркулов Андрей Сергеевич, член комиссии, (по согласованию);
5. Представитель администрации Центрального округа - Мурашкин Алексей Сергеевич, член комиссии (по согласованию);
6. Представитель УФСБ России по Новосибирской области - Крипиневич Антон Сергеевич, член комиссии, (по согласованию).

Основание:

- постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,
- приказ МБУДО ДХШ № 1 «О создании комиссии» от 24.06.2025 года № 72-ОД.

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 30.05.2025 г. по 30.06.2025г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ.

1.1. Адрес и место расположение объекта: город Новосибирск, ул. Красноярская, 38/1, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская художественная школа № 1», тел./факс 221-96-19, dhsh_1@mail.ru

1.2. Наименование вышестоящей организации по принадлежности: департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (ДКСиМП мэрии г. Новосибирска),

630091, Новосибирск, ул. Романова, 33, руководитель - заместитель мэра - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Антонова Ксения Андреевна.

1.3. Краткая информация об объекте:

- Учреждение дополнительного образования детей и взрослых,
- Объект находится в отдельно стоящем здании.
- Территория расположения равнинная, асфальтированная.
- Здание расположено в жилой зоне, плотная городская застройка.

1.4.Основанное функциональное назначение объекта: предметом деятельности учреждения является дополнительное образование в области культуры, ОКВЭД 85.41.24

1.5. Режим работы (функционирование) объекта: с 09:00 до 20:00, 6 дней в неделю

1.6. Общее количество работников объекта (территории): 35 человека преподавательского и административно - вспомогательного персонала.

1.7. Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течении дня: работников – 30, учащихся – 30, иных лиц - 5;

1.8.Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время: ночью – 0.

1.9. Занимаемая общая площадь: здания – 1291,4 кв. м., общая площадь земельного участка – 0 кв. м.

1.10. Прилегающие объекты к учреждению (территории):

- С юго-западной стороны расположено административное здание, 18-ти этажное, бизнес-центр «Гринвич». Удаление 20 метров.
- С северо-западной стороны расположено жилое здание, 10-ти этажное. Удаление 20 метров.
- С северо-восточной стороны расположено жилое здание, 12-ти этажное. Непосредственное примыкание.
- С юго-восточной стороны расположено жилое здание, 12-ти этажное с торговыми объектами на первом этаже. Удаление 15 метров.
- Возможность незаметного подхода отсутствует

1.11. Наличие на объекте потенциально опасных участков – в соответствии с п. 12 Требований потенциально опасные участки отсутствуют

1.12. Наличие на объекте критических элементов объекта; в соответствии с п. 13 Требований потенциально опасные участки имеются: вентиляционная камера, электрораспределительные щиты в кол-ве 2-х шт.

РАЗДЕЛ 2.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ.

2.1. Система видео наблюдения: в наличии.
2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:
2.1.2. Количество камер: 5 камер внутреннего наблюдения, 3 камеры наружного наблюдения.
2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: на пост вахтера (охраны).
2.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется.
2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: 30 дней.
2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: внутренние помещения (места массового скопления людей, коридоры, запасные выходы) – 5 шт., внешний периметр здания и прилегающей территории – 3 шт.
2.2. Система освещения: входная группа.
2.2.1 Краткая характеристика: Освещения крыльца осуществляется.
2.2.2. Достаточность освещения объекта: достаточное.

2.3. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется.
2.3.1 Тревожно-вызывная сигнализация: находится в исправном состоянии.
2.3.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: одна КТС на посту охраны (вахтера), проверка осуществляется ежедневно с регистрацией в соответствующем журнале.
2.3.3. Сигнал тревоги: выводится на пульт дежурного ПЦО Железнодорожного ОВО по г. Новосибирску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области». Договор № **** от 20.01.2025г.
2.3.4. Техническое обслуживание средств сигнализации: осуществляет ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардия), договор № 6.1 от 09.01.2025г.
2.3.5. Техническая проверка средств сигнализации (КТС) осуществляется: ежедневно.
2.4. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется.
2.4.1 Краткая характеристика:

- Прибор «Магистр-16»;
- Звуковое оповещение автономное;
- световое табло «ВЫХОД» - 7 шт.,
- Пути эвакуации свободны для перемещения людей,
- Схема эвакуации находятся в фойе учреждения,
- Знаки пожарной безопасности на путях эвакуации,
- Информационные плакаты – памятки о правилах действий при эвакуации и пожаре в фойе учреждения,

2.4.2. Система оповещения об эвакуации при пожаре: звуковая и речевая.
2.5. Пожарная сигнализация: имеется.
2.5.1. Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет: ООО «Рубеж», договор № 67 от 09.01.2025г.
2.5.2 Первичные средства пожаротушения: в здании имеется ОП-4(3) АВСЕ – 9 штук;
2.6. Средства телефонной связи: 4 стационарных, сотовая связь.
2.7 Ограждение объекта: не имеется в связи с отсутствием земельного участка.
2.8. Наличие иных инженерно – технических средств охраны: Кнопка тревожной сигнализации, система СПС и СОУЭ.

РАЗДЕЛ 3.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА.

3.1. Физическая охрана объекта: осуществляется посредством организации поста администратора.
3.2. Пропускной режим обеспечивается: с 09:00 до 20:00 вахтерами (администраторами) учреждения.
3.3. Количество постов охраны (контрольно – пропускных пунктов, вахт): один.
3.4. Средний возраст вахтеров: 40 лет.
3.5. Периодический инструктаж сотрудников вахты о порядке несения дежурства, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: проводится.

РАЗДЕЛ 4.
СИЛЫ И СРЕДСТВА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ).

4.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- Железнодорожный ОВО по г. Новосибирску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области», тел. 8(383) 221-90-32;
- Отдел полиции № 2 «Железнодорожный» Управления МВД России по г. Новосибирску, ул. Челюскинцев, 2, тел. 8(383) 221-02-02, 1-02 вызов с мобильного телефона.
- Главное управление МЧС по Новосибирской области, ул. Октябрьская, 80, тел. 8(383) 218-81-99;
- Пожарная часть № 2, пожарно – спасательный отряд ФПС по Новосибирской области, ул. Сибирская, 52, тел.: 112, 8(383) 221-15-37;
- Управление ФСБ России по Новосибирской области, ул. Коммунистическая, 49, тел. 8(383) 231-05-05, 8(383) 269-72-69.

4.2. Средства инженерно – технической укрепленности для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- Объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации (стационарная – 1 шт. КТС)
- Телефоны;

РАЗДЕЛ 5.
СТЕПЕНЬ УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕРШЕНИЯ АКТА ТЕРРОРИЗМА.

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте: 0
5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте: 0
5.3. Возможное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 65.

Приложение 3.

РАЗДЕЛ 6.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ.

6.1. По результатам обследования объекту муниципального учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детская художественная школа № 1» в соответствии с п. 14 «б» требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,:

присвоена ВТОРАЯ категория опасности объекта.

6.2. Комиссия по обследованию и категорированию объекта считает:

Существующая система охраны/защиты и безопасности объекта не соответствует требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

В соответствии с п. 26 «Требований» необходимо обеспечить охрану объекта сотрудниками (работниками) частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации), в том числе посредством реагирования на сообщения, поступающие с технических средств охраны, установленных на таких объектах в срок до 19 июня 2027 года.

Подписи лиц, проводивших обследование и категорирование:

Директор МБУДО ДХШ № 1	(подпись)	М. В. Кожухова
Заведующая хозяйством МБУДО ДХШ № 1	(подпись)	С. В. Тарасенко
Ведущий инженер МКУ «Технадзор ДКСиМП»	(подпись)	А. В. Ратов
Начальник ПЦО Железнодорожного ОВО по г. Новосибирску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области», лейтенант полиции	(подпись)	А. С. Меркулов
Представитель администрации Центрального округа города Новосибирска	(подпись)	А. С. Мурашкин
Сотрудник УФСБ России по Новосибирской области	(подпись)	А. С. Крипиневич